

# Padrão Resposta Preliminar às Questões Discursivas Biólogo – Botânica/Sistemática Vegetal

## Questão 1

- a) Gamopétala corola; oligostêmone e didínamo androceu; ovário súpero gineceu.
- **b)** Gamopétala pétalas fundidas entre si, em uma única estrutura;
  - Didínamo dois pares de estames com comprimentos diferentes, usualmente curvados em direção ao eixo floral e convergindo suas anteras em dois níveis.
- c) Clado das Asterídeas, pois apresentam estames epipétalos e corola claramente gamopétala.
- **d)** As Bignoniaceae apresentam, em geral, folhas opostas, compostas, sem estípulas; e frutos secos do tipo cápsula septícida ou loculícida, com sementes geralmente achatadas, aladas ou providas de pelos.

## Questão 2

- a) 1. Estar vinculado a uma instituição;
  - 2. Possuir no mínimo 5.000 exsicatas;
  - 3. Manter a coleção acessível a cientistas, estudantes e comunidade em geral;
  - 4. Possuir uma equipe mínima de trabalho, constituída de curador, botânicos e/ou micologistas taxonomistas, técnico/herborizador ;
  - 5. Manter o espaço e as condições de temperatura e umidade adequados à guarda da coleção.
- b) 1. Funcionar como um centro de identificação de plantas e fungos;
  - 2. Servir como acervo para documentação científica de pesquisas sobre flora, vegetação e comunidades de fungos;
  - 3. Fornecer material de análise para pesquisas;
  - 4. Fornecer dados e informações para subsidiar políticas públicas de preservação ambiental.
- c) 1. Zelar pela coleção;
  - 2. Manter um intercâmbio entre instituições nacionais e estrangeiras;
  - 3. Gerenciar os livros de tombo ou gerenciar os registros das plantas.

# Questão 3

- a) As folhas estéreis formam os verticilos de proteção (sépalas e pétalas), e as folhas férteis, os verticilos de reprodução (androceu e gineceu).
- b) A presença do cálice, da corola, do androceu e do gineceu.
- c) Heterostilia
- d) 1. Não produzem néctar;
  - 2. Possuem cores apagadas (pouco atraentes ou chamativas);
  - 3. São inodoras;
  - 4. Possuem pétalas pequenas ou ausentes;
  - 5. Os sexos, muitas vezes, são separados na mesma planta.

# Questão 4

- **a)** Verificar periodicamente, tanto de forma visual como pelo tato, providenciando a troca de jornal, se necessário, e o reaperto da prensa.
- **b)** Deve ser selecionada para a exsicata a amostra mais representativa, que deverá ser colocada ou costurada, etiquetada e encapada com papel.
- c) Os exemplares devem ser organizados em ordem alfabética de famílias, com os respectivos gêneros e espécies, também em ordem alfabética ou segundo algum sistema de classificação botânica.

## Questão 5

- a) 1. Secada ao sol;
  - 2. Em interior, trocando o jornal com frequência;
  - 3. Sobre veículos em movimento;
  - 4. Em estufas.
- **b)** 1. Climatização e desumidificação do ambiente, convencionalmente mantendo a temperatura entre 18 e 23°C e a umidade entre 40 e 55%;
  - 2. Manutenção dos armários fechados;
  - 3. Realização de fumigação periódica;
  - 4. Revisão regular das exsicatas;
  - 5. Controle da entrada e da saída das exsicatas, evitando a contaminação da coleção.
- c) Angiosperma arbórea: é colocada em uma folha dobrada de jornal Briófita: acondicionada em envelope ou saco de papel.