




Concurso Público



Oncologia

Caderno de Questões
Prova Discursiva

2015

SRH SUPERINTENDÊNCIA
DE RECURSOS
HUMANOS
DA UERJ

Cópia Internet - <http://concursos.srh.uerj.br/>

01|

Mulher de 54 anos de idade, pré-menopausa, apresenta mamografia com lesão sólida de 1,3 cm no quadrante superior externo de mama esquerda e calcificações difusas em dois outros quadrantes. Não há linfonodo axilar palpável. Uma *core biopsy* revela carcinoma infiltrante de 0,3 cm associado a carcinoma *in situ* extenso. A imuno-histoquímica demonstra tumor com receptor de estrogênio positivo.

Com base nessas informações, responda as questões a seguir:

- a) Indique a conduta a ser tomada na cirurgia em relação à abordagem da mama e justifique. (7,5 pontos)

- b) Indique a conduta a ser tomada na cirurgia em relação à abordagem da axila e justifique. (7,5 pontos)

- c) Estabeleça a relação entre a classificação molecular do câncer de mama e a imuno-histoquímica (receptores de estrogênio e progesterona, Her 2-neu & Ki-67) e cite os tratamentos adjuvantes recomendados, de forma geral, para cada tipo. (10,0 pontos)

02|

Homem de 65 anos de idade com anemia é diagnosticado com adenocarcinoma de cólon em ângulo hepático e submetido à hemicolecetomia. O laudo histopatológico é: Adenocarcinoma moderadamente diferenciado, invadindo toda a parede do órgão e perfurando o peritônio visceral, 13 linfonodos negativos, ausência de invasão vascular e perineural, margens negativas.

Com base nessas informações, responda as questões a seguir:

- a) Cite 08 (oito) fatores clínicos patológicos que estão associados a um pior prognóstico no câncer de cólon estádio II. (8,0 pontos)

- b) Informe se há indicação de quimioterapia adjuvante e, em caso positivo, indique o esquema a ser utilizado. (3,0 pontos)

- c) No caso do paciente ser proficiente em Mismatch Repair (MMR), informe se há indicação de quimioterapia adjuvante e, caso positivo, indique o esquema a ser utilizado. (7,0 pontos)

- d) No caso do paciente ser deficiente em MMR, informe se há indicação de quimioterapia adjuvante e, caso positivo, indique o esquema a ser utilizado. (7,0 pontos)



03|

Homem com 38 anos de idade é submetido à ressecção de lesão enegrecida em tronco e tem o seguinte laudo histopatológico: melanoma maligno, 0,7 mm de espessura, ulcerado, com 2 mitoses por mm².

Com base nessas informações, responda as questões a seguir:

- a) Não há descrição da margem cirúrgica no laudo da patologia. Indique a margem de excisão recomendada para esse caso. (7,0 pontos)

- b) Indique se é necessário realizar a biópsia de linfonodo sentinel, justificando sua resposta. (6,0 pontos)

Após três anos dessa cirurgia, o paciente evolui com derrame pleural à direita volumoso. Realizada toracocentese com biópsia pleural, cujo laudo histopatológico confirma recidiva de melanoma com BRAF mutado. O paciente encontra-se em bom estado geral, hemograma e bioquímica sem alterações, LDH normal, PET-TC com captação em pleura à direita e linfonodos mediastinais, RM de crâneo sem evidência de metástases.

- c) Dos tratamentos aprovados no Brasil, cite o de primeira escolha, indicando a dose. (5,0 pontos)

Atualmente, o paciente encontra-se em tratamento de 2^a linha, com doença sistêmica responsiva e de pouco volume tumoral. Apresenta então cefaleia e vômitos. Ressonância magnética do crâneo revela duas lesões em hemisfério cerebelar esquerdo (3,1 cm e 2,1 cm) com edema perilesional e compressão do 4º ventrículo.

- d) Indique a abordagem terapêutica nessa situação. (7,0 pontos)

04|

Mulher de 49 anos de idade, na pré-menopausa, é submetida a segmentectomia de mama direita, por tumoração de 1,4 cm, de grau 2, Ki-67 de 11%; 40% da tumoração correspondiam a carcinoma in situ; a imuno-histoquímica, no componente invasivo, revelou HER2 positivo e receptor de estrogênio fortemente positivo. A pesquisa do linfonodo sentinel foi negativa.

Com base nessas informações, responda as questões a seguir:

- a) Justifique a adequação do tratamento adjuvante – medicação anti-HER2. (10,0 pontos)

- b) Indique a conduta a ser adotada em relação à quimioterapia adjuvante. Caso a paciente não aceitasse, indique a opção considerada de mesma eficácia. (5,0 pontos)

- c) Explique a utilização, em casos similares, de testes genéticos, como escore de recorrência (Oncotype®). (10,0 pontos)
