



RECURSOS CONCURSO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

QUESTÃO N° 01

RECURSO: 00000047 - INDEFERIDO

RESPOSTA: A língua padrão é aquela em que há obediência às regras gramaticais por parte do usuário. É também rotulada como língua formal. Com base da bibliografia indicada, a única construção em que tal obediência ocorre é a da alternativa C: o verbo implicar é transitivo direto na acepção empregada. As três demais construções pertencem ao registro informal da língua portuguesa, no âmbito da regência verbal.

QUESTÃO N° 28

RECURSO: 00000076 - INDEFERIDO

RESPOSTA: Apesar de na alternativa “B” faltar uma letra na última palavra da frase, não tirou o sentido da mesma, não prejudicando o entendimento da questão.

QUESTÃO N° 31

RECURSO: 00000054 - INDEFERIDO

RESPOSTA: O item “Administração de Medicamentos” citado no edital, contempla aspectos farmacológicos indispensáveis para esta ação. Além do mais, a bibliografia sugere o livro “Dicionário de Administração na Enfermagem”.

QUESTÃO N° 33

RECURSO: 00000023 - INDEFERIDO

RESPOSTA: Reafirmo a letra “A” como opção correta considerando o direito do paciente de decidir sobre a sua saúde.

QUESTÃO Nº 35

RECURSOS: 00000106, 00000107 - INDEFERIDOS

RESPOSTA: A resposta correta é a letra “B”. A opção “D” não está correta pois nictúria não é sinal de insuficiência cardíaca esquerda. A nictúria pode estar presente na insuficiência cardíaca congestiva global mas não é característica da I.C.esquerda.

QUESTÃO Nº 37

RECURSOS: 00000023,0000051, 00000097 e 00000106 - INDEFERIDOS

RESPOSTA: A resposta correta da questão é a letra “B”, único item que se refere a “sinais de complicações”. As outras alternativas são SINTOMAS de complicações e não SINAIS conforme solicitado no enunciado.

QUESTÃO Nº 38

RECURSO: 00000106 - INDEFERIDO

RESPOSTA: A opção correta não é a letra “C”.

A manifestação de toxicidade provocada por drogas antineoplásicas consiste em fragilidade da rede venosa, levando a flebite e esclerose venosa. Não é manifestação de fragilidade de rede arterial.

A opção correta é A: náuseas, alopecia e petequias são manifestações de toxicidade provocadas pelas drogas antineoplásicas.

QUESTÃO Nº 42

RECURSO: 00000088 - INDEFERIDO

RESPOSTA: Na reanimação cardiopulmonar, independente da causa que a suscitou e do local onde ocorreu, existem medidas a serem adotadas e o técnico de enfermagem deve conhecê-las. Desferir golpe seco na região precordial (opção B) não é mais preconizado, configurando-se como uma manobra obsoleta. Estender a cabeça para trás e girar para o lado (opção C) não é correto. A posição ideal para manter a permeabilidade das vias aéreas é atingida quando a cabeça é estendida para trás e o queixo puxado para cima. Por fim, a massagem cardíaca externa (opção C) tem sua maior eficácia com os cotovelos esticados e não fletidos. Portanto, a resposta correta é a aspiração de secreções, manobra indicada quando há secreções que obstruem a passagem de ar. Está dentro dos procedimentos da 1ª etapa do ABCD da ressuscitação.

A pergunta é simples, direta e válida.

QUESTÃO Nº 46

RECURSO: 00000047 - INDEFERIDO

RESPOSTA: A pressão arterial média hoje é parâmetro fundamental para administração de fármacos em toda e qualquer situação de internação. Sendo assim, é conteúdo inerente ao Técnico de Enfermagem. O conteúdo está previsto em fundamentos de enfermagem.

QUESTÃO Nº 52

RECURSO: 00000054 - INDEFERIDO

RESPOSTA: O propofol é um fenol formulado que serve para emulsão, cuja formulação inclui tecitina de ovo purificada, glicerol e óleo de semente de soja. Devendo estar portanto, em ambiente refrigerado já que a solução é rica em lipídios.

O item “Administração de medicamentos” citado no edital, contempla aspectos farmacológicos indispensáveis para esta ação. Além do mais, a bibliografia sugere o livro “Dicionário de Administração de Medicamentos na Enfermagem”.

QUESTÃO Nº 53

RECURSO: 00000047 - INDEFERIDO

RESPOSTA: À equipe de enfermagem deve nas unidades de emergência, terapia intensiva e/ou qualquer outra unidade de internação deve conhecer que a gasometria arterial é diagnóstica e revela valores anormais ou não de PaO₂ em paralelo com a avaliação da fração de oxigênio que é ofertada aos pacientes através de tubo traqueal, cateter de O₂, máscara de O₂, procedimentos que os técnicos acompanham diretamente para proceder/realizar algumas técnicas inerentes a equipe de enfermagem e que podem interferir na capacidade de oxigenação. O conteúdo está contemplado em Fundamentos de Enfermagem e Situações de Urgência e Emergência.

QUESTÃO Nº 55

RECURSOS: 00000077 e 00000081 - INDEFERIDOS

RESPOSTA: O candidato refere como correta a alternativa “A”, porém a presença de nódulos é detectada à palpação, e não à inspeção. O mesmo se contradiz com seu último argumento ao citar que “Observar é visualizar, ver, olhar e não constatar, sentir, apalpar.

A questão é clara ao cobrar o procedimento da fase de inspeção. Segundo Dicionário de Aurélio B. de Holanda, inspeção significa “ação de olhar” . Enquanto palpação significa “ato de palpar”. A retração mamária é vista, e não, palpada. O nódulo, é palpado, e não visto, a depender de suas dimensões. O candidato cita uma literatura que refere à inspeção, a observação de massa tumoral, e não nódulo. Este último define-se como “estrutura anatômica tumefata, em forma de nó (pequenas bolas), segundo Grande Dicionário de Enfermagem Atual - Coordenador Francisco M.V. Costa Revic Editorial Ltda e R.B.E. Editorial LTDA.

QUESTÃO N° 56

RECURSO 00000106 - INDEFERIDO

RESPOSTA: O Argumento da candidata não procede, pois consta no edital, diferentes referências sugeridas a fim de respaldar cada área contemplada no concurso.

QUESTÃO N° 58

RECURSO 00000023 - INDEFERIDO

RECURSO 00000066 - INDEFERIDO

RESPOSTA: O argumento da candidata é desprovido de lógica, visto que, por divergência da literatura, a icterícia fisiológica pode ocorrer após 36, 48 e 72 horas. Entretanto, caso surja antes destes períodos, considera-se como patológica. Ressalto que o referencial de tempo eleito para a questão foi de 36 horas.

RECURSO 00000081 - INDEFERIDO

RESPOSTA: O argumento do candidato sugere que a literatura por ele consultada generaliza a hiperbilirrubinemia. Porém, no seguimento do texto, a autora enfatiza, os tipos fisiológico e patológico na dependência de elementos que as diferencie.

RECURSO 00000104 - INDEFERIDO

QUESTÃO N° 59

RECURSO 00000023 - INDEFERIDO

RESPOSTA: O argumento do candidato refere-se à técnica de maneira geral, e não focada na pediatria.

RECURSO 00000047 - INDEFERIDO

RESPOSTA: A condição ortográfica da prova, sofreu avaliação de profissional capacitado para tal.

RECURSO 00000053 - INDEFERIDO

RESPOSTA: O questionamento não procede, pois a questão refere a 1 só procedimento.

RECURSOS: 00000070 - INDEFERIDO

RESPOSTA: Ao contrário do que argumenta a candidata, as alternativas “A” e “C” são claras. Na primeira, o texto é objetivo, porém a afirmativa não é correta. E, a Segunda, respalda-se na afirmação de Edilza Maria Schmitz (página 294).

RECURSOS: 00000088 - INDEFERIDO

RESPOSTA: O contexto das questões refere-se à administração de dieta em crianças.

QUESTÃO N° 61

RECURSO: 00000053 - INDEFERIDO

RESPOSTA: O argumento do candidato é apelativo, sugerindo reciprocidade na afirmação. A partir da instalação de um diagnóstico, o organismo apresenta sinais ou sintomas de alterações. A resposta da questão respalda-se na autora Edilza Maria Schmitz (página 93).

RECURSO: 00000068 - INDEFERIDO

RESPOSTA: A candidata discorda da resposta apresentada (alternativa A). Porém, a resposta correta é a alternativa “B”. Ou seja, a mesma confundiu-se na própria contestação.

QUESTÃO N° 64

RECURSO: 00000106 - INDEFERIDO

RESPOSTA: Não procede a argumentação. As síndromes geriátricas são bastante bem definidas, uma vez que exigem cuidadosa avaliação. São elas: instabilidade e queda, imobilidade, deterioração cognitiva, deficit sensorial, incontinência e ictogenia.

A não identificação dessas síndromes pode levar a cronificações de situações mórbidas e perda progressiva de autonomia do idoso. A incontinência é frequente no idoso, entretanto, não se constitui em consequência normal do envelhecimento.

Caldas e Saldanha. Saúde do idoso: a arte de cuidar Pgs: 160, 161 e 162.

QUESTÃO N° 70

RECURSO: 00000097 - INDEFERIDO

RESPOSTA: Não procede a argumentação do candidato, uma vez que “manter o idoso no leito até a sua alta” é contra indicado para a integridade física e psicológica do idoso.

O maior perigo é a síndrome da mobilidade.

Caldas e Saldanha - Saúde do Idoso: A arte de cuidar - Pgs 163 e 169.

QUESTÃO Nº 79

RECURSO: 00000106 - INDEFERIDO

RESPOSTA: A argumentação não procede uma vez que óxido nitroso é um gás anestésico/sedativo e não é utilizado como pré-anestésico.

O item oxido nitroso não consta do dicionário de “Administração de Medicamentos em Enfermagem” - AME.